Goltec®

NÁVOD NA OBSLUHU

JEDNOFÁZOVÉHO
ELEKTRONICKÉHO MERAČA
ENERGIE NA DIN LIŠTU

www.goltec.pl Model: 50899

ÚVOD

Ďakujeme za aktívny merač energie Goltec na DIN lištu. Sme presvedčení, že výrobok splní vaše očakávania. Ak máte po prečítaní tohto návodu akékoľvek otázky, obráťte sa na naše oddelenie služieb zákazníkom.

POPIS

Jednofázový elektronický merač spotreby elektrickej energie na lištu DIN je ideálnym zariadením na indikáciu spotreby striedavého prúdu. Spotreba energie
vo fáze je indikovaný LED indikátorom merania. Na LCD displeji sa zobrazuje spotrebovaná energia prepočítaná z počtu impulzov. Spoľahlivosť, malé rozmery a moderný dizajn zaručujú komfortné používanie.

FUNKCIE A VLASTNOSTI


1,35 mm štandard - montáž na DIN lištu, v súlade s normou DIN EN50022.
2. LCD displej.
3. Pokyn pre energetické impulzy LED.
/* Jednofázové dvojvodičové meranie spotreby aktívnej energie. Nemá nič spoločné so smerom toku prúdu záťaže. V súlade s normou IEC 62053-21.
5. malé rozmery, ktoré znižujú inštalačný priestor a sú vhodné na centralizovanú inštaláciu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Presnosť: Trieda 1.0
Menovité napätie: Menovitý prúd: 5(60)A Statický prúd (A): 0,411,

Izolačná kapacita: 1 minúta, 1,2/50us pulzný priebeh napätia 6kV.

VYMTARYGNARNETWIRED



Producent:
NTEC sp. z o.o.
ul. Chorzowska 44B
44-100 Gliwice, Polska

www.ntec.pl
WEEE/BDO: 000070875
Wyprodukowano w Chinach
Zaprojektowany w Europie

www.goltec.pl

Qoltec® ÚVOD

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

JEDNOFÁZOVÝ ELEKTRONICKÝ MERAČ ENERGIE NA DIN LIŠTU

Ďakujeme vám za dôveru a za to, že ste si vybrali fázový elektronický merač energie Ooltec na DIN lištu. Sme presvedčení, že výrobok splní vaše očakávania. Ak máte po prečítaní návodu akékoľvek otázky, obráťte sa na zákaznícky servis.

POPIS

p

Montáž na lištu DIN sin gle hase
t t

FUNKCIE A VLASTNOSTI

Inštalácia na štandardnú lištu DIN 1,35 mm, v súlade s normou DIN EN50022.

2. LCD displej.

Pokyny LED pre energetické impulzy.


/+ Jednofázové dvojvodičové meranie spotreby činnej energie.

Nie je to nič so smerom toku záťažového prúdu. V súlade s normou IEC 62053-21.

5. veľkosť 5mall na zníženie inštalácie

Insulation performance: AC voltage SK 4kV for1minute, 1.2/50us waveform impulse voltage 6kV.

OUTER DIMENSION & WIRING



Elektrický merač spotreby elektrickej energie je ideálne zariadenie na indikáciu spotreby striedavého prúdu. Spotreba energie na fázu je indikovaná pomocou LED indikátora merania. Na LCD displeji sa zobrazuje spotrebovaná energia prepočítaná z počtu impulzov.

Spoľahlivosť, malé rozmery a moderný dizajn sú zárukou pohodlného používania.

www.qoltec.com Model: 50899

p
r
i
e
s
t
o
r
u

a

j
e

v
h
o
d
n
ý

n

a

c
e
n
t
r
a
l
i
z
o
v
a
n
ú

i
n
š
t
a
l

áciu.

TECHNICKÉ PARAMETRE
Presnosť: Referenčné napätie: 230 V Referenčný prúd: 5(60)A
Hviezdicový prúd (A): 0.ISI,

www.b2b.ntec.eu
WEEE/BDO: 000137497
Made in China
Designed in Europe

www.qoltec.com